



World & Technology

ВЕБИНАР


Продвижение инновационных продуктов



Ведущий: Евгений Кузнецов

20 лет мы устанавливаем АТС

- ✓ 15 лет в дистрибуции Panasonic
- ✓ 3-е место в мировом рейтинге интеграторов АТС
- ✓ Масштабные проекты
- ✓ Более 10 тысяч АТС
- ✓ 11 стран мира



АТС W&T-NS серии



Презентация продукта



W&T-NS100



Начальная емкость
4FXO– не расширяема
30 SIP пользователей/ 8 SIP транков

Максимальная емкость
100 SIP-пользователей (ключ W&T-10SIP)
100 SIP-транков (ключ W&T-10SIP)

1WAN/4LAN
USB-порт (запись разговоров)

60 одновременных вызовов

Цена 500\$

W&T-NS200



Начальная емкость
8FXO – не расширяема
30 SIP пользователей/ 8 SIP транков

Максимальная емкость
100 SIP-пользователей (ключ W&T-10SIP)
100 SIP-транков (ключ W&T-10SIP)

1WAN/4LAN
USB-порт (запись разговоров)

60 одновременных вызовов

Цена 600\$

Ключ W&T-10SIP

Универсальная позиция

Пакет на 10 SIP пользователей

или

Пакет на 10 SIP транков

**При заказе уточняйте что именно вы
хотите расширить**

Используется для всех станций W&T-NS



Цена 60\$

W&T-NS100. Возможные аналоги

Yeastar P550

В базе

1000\$>500\$

4FXO

1310\$>500\$

Panasonic KX-HTS824

В базе

850\$>500\$

Ericsson-LG eMG100

4FXO

790\$>500\$

Panasonic R.I.P

(Снятые с производства)

KX-TEB308

KX-TES824

KX-TEM824

KX-NCP500

KX-NCP1000

KX-TDA30

Ericsson-LG R.I.P

(Снятые с производства)

Aria SOHO

Emg80

SBG-1000

ipLDK-20

ipLDK-60

Yeastar P560

В базе (100SIP)


1370\$>920\$

4FXO

1830\$>620\$

Выгода очевидна!

W&T-NS300



Начальная емкость
4FXO/12FXS – не расширяема
60 SIP пользователей/ 8 SIP транков

Максимальная емкость
300 SIP-пользователей (ключ W&T-10SIP)
100 SIP-транков (ключ W&T-10SIP)

1WAN/4LAN
USB-порт (запись разговоров)

100 одновременных вызовов

Цена 880\$

W&T-NS300. Возможные аналоги

Yeastar P550

В базе (50SIP)
1000\$>880\$

4FXO+6FXS
1410\$>880\$

Yeastar P560

В базе (100SIP)
1370\$>1120\$

4FXO+12FXS
2188\$>1120\$

Yeastar P570

В базе (300SIP)
2650\$>2320\$

4FXO+12FXS
3468\$>2320\$

Panasonic KX-NS500

6FXO+16FXS+60SIP
3100\$>880\$

Panasonic KX-NS1000

300 SIP
25690\$>2320\$

Panasonic R.I.P

(Снятые с производства)

KX-TEB308

KX-TES824

KX-TEM824

KX-HTS824

KX-NCP500

KX-NCP1000

KX-TDA30

Ericsson-LG eMG100

6FXO+16FXS
1053\$>880\$
6FXO+16FXS+60SIP
2852\$>880\$

Ericsson-LG R.I.P

(Снятые с производства)

Aria SOHO

Emg80

SBG-1000

ipLDK-20

ipLDK-60



Выгода очевидна!

W&T-NS500



4 универсальных слота, 1 слот под карты E1

**Начальная емкость:
100 SIP пользователей/ 10 SIP транков, 4 слота**


**Максимальная емкость (4 слота):
500 SIP пользователей (ключ W&T-10SIP)
100 SIP транков (ключ W&T-10SIP)
128 FXO/128FXS – универсальные слоты (платы W&T-FXS32/FXO32)
4 E1/ISDN PRI30 – не занимают универсальные слоты (платы One E1/board)**

**1WAN/2LAN
USB-порт (запись разговоров)**


300 одновременных вызовов

Цена 2200\$

ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ




W&T-FXO32 (внешних 32 аналоговых порта)



W&T-FXS32 (внутренних 32 аналоговых порта)

1 порт RJ45 = 4 линии



RJ45 to 4-RJ11 convertor

W&T-FXO32 _____	550\$
W&T-FXS32 _____	490\$
W&T-E1/board (основная плата) _____	535\$
W&T-E1/psc (дополнительная плата) _____	335\$
RJ45 to 4-RJ11 convertor _____	25\$

W&T-NS500. Возможные аналоги

Panasonic KX-NS500

Аналоговая ёмкость
E1, 128 FXS

6768\$>4690\$

Полная емкость
E1, 128 FXS, 128 SIP

11250\$>4870\$

Ericsson-LG eMG100

Аналоговая емкость
E1, 76FXS <96FXS

5269\$>4205\$

Полная емкость
E1, 76FXO, 64SIP

7296\$>4205\$

Ericsson-LG USP100

200SIP

14476\$>2800\$

Ericsson-LG USP600

500SIP

49882\$>4600\$

Panasonic R.I.P

(Снятые с производства)

KX-TDA100

KX-TDE100

KX-TDA100DRP

KX-NCP500

KX-NCP1000

KX-TD1232

Ericsson-LG eMG800

Аналоговая емкость
128FXS

8855\$>4160\$

Полная емкость
128FXS, 500SIP

36070\$>6560\$

Ericsson-LG R.I.P

(Снятые с производства)

Emg80

SBG-1000

ipLDK-60

ipLDK-100

ipLDK-300

Выгода очевидна!

W&T-NS700



8 универсальных слотов, 1 слот под карты E1

**Начальная емкость:
100 SIP пользователей/ 10 SIP транков, 8 слотов**

**Максимальная емкость:
600 SIP пользователей (ключ W&T-10SIP)
200 SIP транков (ключ W&T-10SIP)
256 FXO/256 FXS – универсальные слоты (платы W&T-FXS32/FXO32)
4 E1/ISDN PRI30 – не занимают универсальные слоты (платы One E1/board)**

**1WAN/2LAN
USB-порт (запись разговоров)**

500 одновременных вызовов

Цена 28000\$



W&T-NS700. Возможные аналоги

Panasonic KX-TDE600

Аналоговая ёмкость

240FXS<256FXS

8900\$>6720\$

Полная емкость

240FXS, 128SIP

11798\$>6900\$

Ericsson-LG eMG800

Аналоговая емкость

256FXS

17520\$>6720\$

Полная емкость

256FXS, 600SIP

46417\$>9720\$

Ericsson-LG R.I.P

(Снятые с производства)

SBG-1000

ipLDK-60

ipLDK-100

ipLDK-300

Panasonic R.I.P

(Снятые с производства)

KX-TDA200

KX-TDE200

KX-TDA100DRP

KX-TD500


Ericsson-LG USP600

600SIP

25277\$>5200\$

Выгода очевидна!

W&T-NS1000



**12 универсальных слотов,
2 слот под карты E1
Вертикальная установка плат расширения
Резервирование питания (доп. БП PBX
Power supply)**

**1WAN/2LAN
USB-порт (запись разговоров)**

500 одновременных вызовов

**Начальная емкость:
100 SIP пользователей/ 10 SIP транков**

**Максимальная емкость:
1300 SIP пользователей (ключ W&T-10SIP)
300 SIP транков (ключ W&T-10SIP)
384FXO/384FXS – универсальные слоты
12 E1/ISDN PRI30 – отдельный слот**

Цена 35000\$

W&T-NS1000. Возможные аналоги

Panasonic KX-TDE600

Аналоговая ёмкость
384FXS

13900\$ > 9380\$

Полная емкость
384FXS, 128SIP

14670\$ > 9560\$

Panasonic R.I.P

(Снятые с производства)

KX-TDA600

KX-TD500

Ericsson-LG eMG800

Аналоговая емкость
384FXS

27021\$ > 9380\$

Полная емкость
384FXS, 800SIP

65871\$ > 14185\$

Ericsson-LG USP2400

1200SIP

62651\$ > 10100\$

Ericsson-LG R.I.P

(Снятые с производства)

SBG-1000

ipLDK-60

ipLDK-100

ipLDK-300

Выгода очевидна!

FXS-ШЛЮЗЫ

Если аналоговой ёмкости нужно больше



W&T-IAD100-32S




W&T-IAD100-128S



W&T-IAD100-256S

W&T-NS2000



Решение на базе сервера DELL

**Начальная емкость:
2000 SIP пользователей/ 100 SIP транков**

**Максимальная емкость одного сайта:
20000 SIP пользователей (ключ W&T-10SIP)
2000 SIP транков (ключ W&T-10SIP)**

**Максимальная ёмкость кластера
2 000 000 пользователей**

Сравнение моделей

ATC	Rack	Сегмент	FXO	FXS	SIP EXT	SIP TRUNK	E1	CARD
W&T-NS100	1	SOHO	4	-	30-100	8-100	-	-
W&T-NS200	1	SOHO	8	-	30-100	8-100	-	-
W&T-NS300	1	SOHO	4	12	60-300	8-100	-	-
W&T-NS500	1.5	Enterprise	0-128	0-128	100-500	10-200	4	4
W&T-NS700	2.5	Enterprise	0-256	0-256	100-600	10-300	4	8
W&T-NS1000	4.5	Enterprise	0-384	0-384	100-1300	10-500	8	12
W&T-NS2000	2	Operator	-	-	2000-20000	100-2000	-	-

Администрирование АТС

The screenshot displays the W&T administration interface. The top navigation bar includes 'Меню поиска', 'Руководство', 'Обзор', 'Сеть', 'АТС', 'Политика', 'Объект', 'Безопасность', and 'Система'. The left sidebar contains a tree view with 'Пользователи', 'Транки', and 'Функции АТС'. Under 'Функции АТС', the 'Коды функций' option is selected. The main content area shows the 'Дополнительный сервис' (Additional Service) configuration page, with tabs for 'Основное', 'Переадресация', 'Ожидание вызова', 'Черный список', 'Обратный вызов', and 'Уведомление о пропущенном звонке'. The 'Основное' tab is active, displaying a table of function codes.

Наименование	Код	Статус
Направленный перехват	**	<input checked="" type="checkbox"/> Активировано
Группы	*115	<input checked="" type="checkbox"/> Активировано
Префикс быстрого набора	*0	<input checked="" type="checkbox"/> Активировано
Быстрый набор	*75	<input checked="" type="checkbox"/> Активировано
Запись	*77	<input checked="" type="checkbox"/> Активировано
Активация DND	*78	<input checked="" type="checkbox"/> Активировано
Деактивация DND	*79	<input checked="" type="checkbox"/> Активировано
Проверить запись	*99	<input checked="" type="checkbox"/> Активировано
Разблокировка телефона	*105	<input checked="" type="checkbox"/> Активировано
Блокировка телефона	*106	<input checked="" type="checkbox"/> Активировано


WEB интерфейс – интуитивно понятный пользователю и системные подсказки на двух языках

Здесь можно скачать учебное пособие на русском языке: <https://disk.yandex.ru/d/SJg-HlfePTsvaQ>

Здесь можно попробовать интерфейс онлайн: <http://pbx.solyar.ru/>

Здесь технический форум АТС: <https://forumpbx.ru/>

Производитель



Сайт: WWW.WTINF.COM

ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НОМЕР

8 800 444 60 71

[Подробный каталог без цен](#)

[Техноблог](#)

[Фотобанк](#)

[Где купить](#)

[Инструкции](#)

[Видео](#)

[Техническая поддержка](#)

[Презентации](#)

[Лицензии](#)

[Регистрация проектов](#)

[Учебные пособия](#)

[Отзывы](#)

[Акции](#)

[Форум](#)

[Условия гарантии](#)

[Новости](#)

[Сервисный центр](#)

[Черный список](#)



Как заработать?

35% единовременная скидка

Обязательная регистрация проекта:

- Компания подрядчик
- Адрес объекта
- ИНН заказчика

35%

В спорных ситуациях вопрос решается официальным письмом от конечного заказчика.

Условия для участия в стратегически важных проектах обсуждаются индивидуально.

Frame 169

W&T

ДИЛЕР

Компания

Город

Генеральный директор

Срок действия

Мы помогаем!

- ✓ Техподдержка 24/7
- ✓ Консультации 24/7
- ✓ Пересчет спецификаций других брендов
- ✓ Защита проекта
- ✓ Прямые консультации заказчика
- ✓ Резервирование оборудования
- ✓ Помощь в установке и программировании

Схема работы

- ✓ **Составление спецификации.**
Вы присылаете ТЗ, мы составляем спецификацию и резервируем за вами проект и оборудование с максимальной скидкой.
- ✓ **Пересчет с других брендов.**
Вы присылаете готовую спецификацию на другом бренде, мы составляем спецификацию и резервируем за вами проект и оборудование с максимальной скидкой.
- ✓ **Консультации с заказчиками и провайдерами услуг связи.**
От лица Вашей компании специалисты производителя могут вести диалог с заказчиками и любыми другими лицами.
- ✓ **Субподряд.**
Производитель может предоставить штат инженеров-установщиков для пуско-наладочных работ.
- ✓ **Сервис.**
Производитель может предоставить штат инженеров для сервисного обслуживания Ваших клиентов.

Демпинг контроль!

- ✓ Регулярный мониторинг цен
- ✓ Незамедлительная реакция на жалобы
- ✓ Черный список поставщиков
- ✓ Гарантия 2 года только на проекты с регистрацией
- ✓ Доведение информации до заказчика

Конкурентные преимущества

1. Гибридность (наличие аналоговых и IP портов в одном корпусе)
2. Качество сборки (металлический корпус)
3. Уникальные характеристики
4. Моноплатформенность
5. Резервирование питания (W&T-NS1000)
6. Единый интерфейс управления
7. Универсальные платы расширения
8. Все сегменты емкости
9. Гарантия МРЦ и защита проектов
10. Специальные возможности для партнеров
11. Поддержка и помощь в работе с заказчиком от производителя

Лучшая упаковка

IP-PBX W&T-NS700

W&T

Нач. : 0FXO, 0FXS, 100SIP-внутр, 10SIP-транков
Макс. : 256FXO, 256FXS, 600SIP-внутр,
300SIP-транков, 8E1
FXS/FXO интерфейсы: 1-256 RJ45,
Сет. порты: 1WAN,3LAN, RJ45, 10/100/1000Мб/с
USB2.0
Рабочее напряжение: 240V AC;50-60HZ
Корпус 2,5U, металл
Потребляемая мощность, макс.: 200Вт
Размеры, мм: 443x356x108
Вес, макс: ≤11кг
Температура окружающей среды: 6°C-66°C
Относительная влажность ≤96%

IP-PBX W&T-NS700



SIZE:520x450x185mm

IP-PBX W&T-NS700

W&T

IP-ATC на 600 пользователей
До 256 FXO-портов
До 256 FXS-портов
До 8E1 потоков
До 300 SIP-транков
До 600 SIP-абонентов



IP-PBX W&T-NS700



SIZE:520x450x185mm

IP-PBX W&T-NS700

IP-PBX W&T-NS700

Полезные ссылки

Презентации:

W&T-NS300:

<https://disk.yandex.ru/i/ArhqXv7Ez4yAgQ>

W&T-NS500:

<https://disk.yandex.ru/i/T2U2As1wz9h2IA>

W&T-NS700:

<https://disk.yandex.ru/i/HCqv4TnyuWMLuQ>

W&T-NS1000:

<https://disk.yandex.ru/i/vhZrtDcbRCVb5A>

Общая:

<https://disk.yandex.ru/i/5zRFgz4lz7Za7Q>

Инструкции:

W&T-NS300:

<https://disk.yandex.ru/i/lfjpwqcu0D7uUA>

W&T-NS500:

<https://disk.yandex.ru/i/6MSSBjx-3mxL8Q>

W&T-NS700:

<https://disk.yandex.ru/i/T6B4fgkx4Q10wg>

W&T-NS1000:

https://disk.yandex.ru/i/c-xRVxcLVdA_w

Фото банк:

<https://disk.yandex.ru/d/UjwCQAUZI93IrA>

АТС online:

<http://pbx.solyar.ru/>

Учебное пособие:

<https://disk.yandex.ru/d/SJg-HlfePTsvaQ>

Форум АТС:

<https://forumpbx.ru/>



SIP-телефоны Atcom



Отдельный вебинар

Другие направления W&T

- Шкафы и стойки 19"
- Патч-панели, кросс, органайзеры, полки
- Коммутаторы, и многое др.



Контакты W&T:

г.Москва

Ул. Б.Новодмитровская 49

+7(495)788-81-37

Михаил Петухов

mp@solyar.ru

Евгений Кузнецов

ek@solyar.ru

г.Казань

ул. Восстания д.126

+7(843)514-77-77

Салават Аюпов

ash@solyar.ru

г.Екатеринбург

Ул.Розы Люксембург 49

+7(343)287-51-15

Марина Юлтимирова

am@solyar.ru

Антон Санников

ak@solyar.ru

Спасибо!

Вопросы?